山本乾式無洗米

きれいな お米

DP-370
DP-1100
DP-1500
DP-3000

カピカ KAPIKA

Yamamoto

6832008-3

安全・安心で
低コストの無洗米

DP-3000

さっとすすぐだけで
おいしいご飯が炊けます。

株式会社 山本製作所

本社・東根事業所において品質及び
環境マネジメントシステム認証取得

乾式無洗米
カピカ
KAPIKA
さっとすすぐだけで
おいしいごはんが炊けます。

イニシャルコスト及び、ランニングコストが共に安く、低コスト生産のできる、乾式無洗米装置です。

◎カピカは水や媒体を一切使わず、白米の表層糠を重量比で約0.8%程度きれいに取り除いたお米です。
◎表面に汚れや糠が無いため雑菌が少なく、酸化しにくく、そのため保存性、食味も良いお米です。

DP-370

DP-370 セット例

DP-1100・1500

DP-1100 セット例

DP-3000

カピカの特長

① 無洗米化されたきれいで光沢のあるお米です。さっとすすぐだけでおいしく炊き上がります。

② タテ形研米機ですので、お米の味、形をそのまま生かした原形米を作ります。

③ 独自に開発されたタテ形研米機構により、お米の表面にキズ・糠付着がなく、しかもむら吸水がなくおいしく炊き上がります。

④ 酸化が遅く、虫の発生もきわめて少ないので米びつに入れても長持ちするお米です。

本体の特長

① 馬力当りの能力はMAX100kg/Hr（白米）と高能力で、きわめて安い電力料です。

② 消耗部品の耐久性は、タテ形精米機以上で、きわめて安いランニングコストです。

③ 精米機と同時運転(連座式)しますので、精米時間内で研米作業を終了することができます。

④ 運転操作は精米機と同じで、難しい操作はいりません。

⑤ 乾式のため極めて安い投資額で設置することができます。

DP-370

DP-1100・1500・3000

きれいなお米・カピカ
上から下への自然な流れのタテ形精米機ニュースーパミルとセットし、自然な形で乾式研米されたお米が、きれいなお米・カピカです。

さっとすすぐだけです。



洗米水を大幅に節約できます。

“カピカは”乾式製法なので他の媒体を一切使いません。さっとすすぐだけでおいしいご飯が炊けます。
普通精米に比べて洗米水が節約できますので業務用炊飯では上下水道代が大幅に節約できます。
“地球環境にやさしいお米”といえる訳です。

◎物　性 きれいなお米です。

項　目	普通精米	山本カピカ
白度(%)	38.0~41.0	40.0~43.0
濁度(ppm)	50~60	40前後
容積重(g/ℓ)	830~840	850~870
浸漬吸水率(%)	125	130
炊飯倍率	2.18	2.35
脂肪酸度(mgkoh100g)	3.8	2.8
食味値(GS-2000)	75	78

※原料玄米及び精米等の条件によって若干の差異があります。
※白度は、kett社製 C-300にて測定
※濁度は、米穀公正取引推進協議会の測定方式
※浸漬吸水率は25℃の水に30分間浸漬した時の吸水率

◎洗米水 環境にやさしいお米です。

項　目	普通精米	山本カピカ
BOD(mg/ℓ)	1,970	1,030
COD(mg/ℓ)	1,030	540
SS(mg/ℓ)	1,120	473
全窒素(mg/ℓ)	53	25
全リン(mg/ℓ)	47	24
脂肪(g/100g)	0.2	0.1
澱粉(g/100g)	0.04	0.01

(財)日本食品分析センター調べ

カピカ主要諸元

型　式		山本乾式研米機“カピカ”			
		DP-370	DP-1100	DP-1500	DP-3000
機体寸法	全長(mm)	805	1,070	1,270	1,695
	全幅(mm)	400	880	1,000	1,308
	全高(mm)	950	1,935	2,176	2,209
機体重量 (kg)		180	600	1,000	1,450
能　力(kg/h)		240~300	1,000~1,200	1,800~2,400	3,600~4,000
所要動力(kW)		研米部 3.7 噴風ファン 0.4	研米部 11.0 噴風ファン 0.75	研米部 15.0 噴風ファン 1.5	研米部 30.0 噴風ファン 2.2
備　考		除糠ファンは別途	除糠ファンは別途	除糠ファンは別途	除糠ファンは別途

山本タテ形ニュースーパミル精米機

精米の流れを変える独創の新機構〔スパイラル・フロー・システム〕は、自然な米粒の流れにより、コンパクト化と共に〔低温精米〕〔高歩留〕〔食味向上〕〔省エネルギー〕〔簡単操作〕を実現しました。

YMP-10（能力0.6t/h）YMP-20（能力1.2t/h）
YMP-30（能力1.8t/h）YMP-40（能力2.4t/h）
YMP-60（能力3.6t/h）

YMP-60

山本石抜機

2次選別機構による高精度選別と石自動排出装置による自動運転を実現した独創的高性能石抜機。

CSP-300（能力3t/h）
CSP-500（能力5t/h）

CSP-500

●主要諸元内容・外観・色・マーク等を改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●製品の詳しいご相談、お求めは下記までご連絡ください。

●このカタログの掲載内容は平成18年5月31日現在のものです。

あしたの農業をクリエイトする
株式会社 山本製作所

本　　社 〒994-8611 山形県天童市大字老野森404番地 ☎ 023-653-3411 Ⓕ 023-654-7781
東根事業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 ☎ 0237-43-3411 Ⓕ 0237-43-3266
東京事務所 〒110-0015 東京都台東区東上野1丁目8-9 ☎ 03-3831-1940 Ⓕ 03-3831-1850
北海道営業所 〒068-0808 北海道岩見沢市南町8条3丁目6番6号 ☎ 0126-22-1958 Ⓕ 0126-22-1969
東北営業所 〒994-8611 山形県天童市大字老野森404番地 ☎ 023-654-3857 Ⓕ 023-653-6711
関東第一営業所 〒329-0201 栃木県小山市粟宮1丁目6-20 ☎ 0285-25-2011 Ⓕ 0285-25-2677
関東第二営業所 〒329-0201 栃木県小山市粟宮1丁目6-20 ☎ 0285-25-2011 Ⓕ 0285-25-2677
新潟営業所 〒950-0151 新潟県新潟市亀田四ツ興野4-2-22 ☎ 025-383-1018 Ⓕ 025-383-1028
北陸営業所 〒923-0004 石川県小松市長崎町4丁目78 ☎ 0761-24-2161 Ⓕ 0761-24-1017
東海営業所 〒446-0027 愛知県安城市東明町19-12 ☎ 0566-75-8001 Ⓕ 0566-75-6363
大阪営業所 〒560-0085 大阪府豊中市上新田2丁目11番39号 ☎ 06-4863-7611 Ⓕ 06-4863-7266
岡山営業所 〒701-0221 岡山県岡山市藤田2023-3 ☎ 086-296-6300 Ⓕ 086-296-3323
四国営業所 〒761-1701 香川県高松市香川町大野1594-1 ☎ 087-879-4555 Ⓕ 087-879-7166
福岡営業所 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川1丁目10番16号 ☎ 092-504-8171 Ⓕ 092-504-8178
南九州営業所 〒885-0004 宮崎県都城市都北町1667 ☎ 0986-38-3120 Ⓕ 0986-38-4329

インターネットホームページ　http://www.yamamoto-ss.co.jp

605060 TM

R100 PRINTED WITH SOY INK 古紙配合率100%の再生紙を使用しています。
印刷インクにはアロマフリータイプ大豆油インキを使用しています。